





Montageanleitung Inneneinrichtung



KONSOLE FÜR TRÄGERELEMENT "L/M/S"

- ∇ diese Konsole erhalten Sie in den Standard längen 300mm, 400mm, 500mm und 750mm. Die Längen 500mm und 750mm jedoch nur in Verbindung mit einem Konsolenfuß An dieser Konsole sind beidseitig an einem Ende Befestigungsplatten angeschraubt. Diese werden mit den beigefügten Schrauben am Seitenwandträger im „Schraubkanal“ festgeschraubt. Durch die Befestigung im „Schraubkanal“ ist die Konsole stufenlos Höhenverstellbar.
- ∇ am anderen Ende ist eine Kunststoffklappe über die Konsole gesteckt.
- ∇ sollten Sie eine Konsole an einem Seitenwandträger (0) an der Vorder- oder Rückwand befestigen, müssen Sie die äußere Befestigungsplatte (212) von der Konsole abschrauben.
- ∇ sollte die Konsole in Verbindung mit einem Hebezyylinder verwendet werden ist an der Konsole der Hebezyylinder und die Rückholfeder befestigt.

Träger „Leicht“:



Träger „Mittel/Schwer“:




KONSOLENFUß


- ∇ damit die Konsole mit Längen von 500mm und 750mm auch dementsprechend belastet werden können, wird bei diesen Längen ein Konsolenfuß montiert. Dieser besteht aus einem Aluminium-Trägerprofil L und wird am Träger mit einer Befestigungsplatte angeschraubt.




Konsole mit Konsolenfuß




Montage Konsole an Träger Leicht





Konsole mit Abstellfassen



Die Mittelsteher werden von uns in verschiedenen Längen (angepasst dem Gewächshaus-Typen) geliefert.

Die Befestigung des Mittelstehers erfolgt am Boden mittels eines Aluminium-Winkels und im Firstbereich am Knotenblech, das die beiden Firststreben miteinander verbindet.

Am Mittelsteher können Sie entweder einseitig, oder versetzt an beiden Seiten eine Konsole montieren. Selbstverständlich gibt es auch so genannte „Doppel-Konsolen“, die ebenfalls mit zwei Knotenblechen am Mittelsteher befestigt werden.

„Doppel-Konsolen“ für Mittelsteher

60-100cm

